

BAUMPFLANZFRÄSE TYP A

H	Modell		Reihenbreite	Grabenbreite	Grabentiefe
	Maulwurf	einseitig	min. 2,4 - max. 3,6 m	min. 0,25 - max. 0,55 m	min. 0,1 - max. 0,4 m

Verwendungszweck:

Ermöglicht gleichzeitige Auffräsung des Pflanzengrabens und Lockerung des Bodens in der Pflanzenreihe.

Besonderheiten:

Zurückgebliebene Wurzeln werden zerkleinert und treiben nicht mehr aus. Bei vorhandenen Säulen ist eine genaue Unterbrechung der Fräsung möglich.



BAUMPFLANZFRÄSE TYP B

Modell		Reihenbreite	Grabenbreite	Grabentiefe
Maulwurf	einseitig	min. 2,6 - max. 3,6 m	min. 0,25 - max. 0,55 m	min. 0,1 - max. 0,4 m

Verwendungszweck:

Ermöglicht gleichzeitige Auffräsung des Pflanzengrabens und Lockerung des Bodens in der Pflanzenreihe.

Besonderheiten:

Zurückgebliebene Wurzeln werden zerkleinert und treiben nicht mehr aus. Bei vorhandenen Säulen ist eine genaue Unterbrechung der Fräsung möglich.

Das Drahtgerüst kann bestehen bleiben.



